

LOT 1 - RUE HAUTE		
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Superficie		
Superficie utile	117.31m Maximum	Indiquer superficie
Électricité		
Arrivée	16A CEE MONO	Indiquer si besoin et puissance
Accès		
Camionnette	Possible	Indiquer si oui
Camion	Possible	Indiquer si oui
Morphologie		
Prise en compte de la pente	NA	Indiquer si oui et comment
Prise en compte de l'accroche aux câbles	OUI – accroche tous les 50cm – Mousquetons.	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la charge maximum du câble	25kg répartis sur le câble	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte du vent	OUI - fort	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la mobilité	OUI - Grand flux de voitures	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des accès pompier	OUI - Prévoir 4.5m de passage sous l'installation	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Prise en compte vandalisme	NON	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des intempéries	OUI	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de l'éclairage	OUI – Installation diurne mais éclairage sur les façades	Indiquer ce qui a été prévu
Points de vue	OUI – amplitude des arbres	Indiquer ce qui a été prévu
INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L'INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Poids de l'installation	25Kg repartis sur le câble	Indiquer poids de l'œuvre
Implantation de l'installation	Demande d'un plan d'implantation	Ajouter un plan PDF
Ancrage de l'installation	OUI – conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer ce qui a été prévu + poids
Dimension maximum de l'installation	8m maximum – conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer dimensions
Lumière (optionnelle)	Préconiser le LED pour la puissance énergétique	Indiquer ce qui a été prévu
Prise au vent	Il faut que l'installation soit très faiblement impactée - conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer comment cela a été pris en compte
Intempéries	Autonome	Indiquer comment cela a été pris en compte

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Matériaux utilisés	OUI – Favoriser le matériaux durables/écologiques/recyclables	Indiquer ce qui a été prévu
Autonomie de l'installation	OUI - conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer comment cela a été pris en compte
Transport de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Montage de l'installation	À prévoir par le BME pour l'accrochage et par le soumissionnaire pour le prémontage/assemblage	Indiquer comment cela a été pris en compte
Démontage de l'installation	À prévoir par le BME le décrochage et par le soumissionnaire pour le démontage/désassemblage	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nettoyage du lieu	OUI – Prévu par BME – Protection de montage/démontage prévue par le soumissionnaire	Indiquer ce qui a été prévu
Location d'engins de manutention (nacelle)	À prévoir par le BME dans le cadre des montage et démontage	Indiquer quoi et quantités
Demande d'interdiction de stationnement	Prévu par le BME sur demande	Préciser la demande

Please consider the environment before printing.

Thank you.

LOT 2 - GRAND SABLON		
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Superficie		
Superficie utile	15m ² maximum	Indiquer superficie
Electricité		
Arrivée	16A CEE MONO	Indiquer si besoin et puissance
Accès		
Camionnette	Possible	Indiquer si oui
Camion	Possible	Indiquer si oui
Morphologie		
Prise en compte de la pente	OUI - info : 2%	Indiquer si oui et comment
Prise en compte de l'accroche au sol	OUI - Impossible - Prévoir lestage ou mât dans le fourreau	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de charge maximum	OUI - MAX 30T	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte du vent	OUI - Modéré à fort	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la mobilité	OUI - Grand flux piéton	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des accès pompier	NA	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Prise en compte vandalisme	OUI	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des intempéries	OUI – installation en extérieur – Pluie/Vent...	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de l'éclairage	OUI – Installation diurne mais éclairage restreint	Indiquer ce qui a été prévu
Points de vue	OUI	Indiquer ce qui a été prévu
INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L'INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Poids de l'installation	Charge maximum de la place : 30T	Indiquer poids de l'œuvre
Implantation de l'installaiton	Demande d'un plan d'implantation	Ajouter un plan PDF
Ancrage de l'installation	Prévoir lestage suffisant car aucun ancrage dans le sol ne peut être fait	Indiquer lestage prévu + poids
Dimension maximum de l'installation	Maximum 15m ² au sol et 5m de hauteur MAX	Indiquer dimensions
Prise au vent	Il faut que l'installation soit faiblement impactée par le vent et lestée en conséquence	Indiquer comment cela a été pris en compte
Intempéries	Autonome OU prévoir un entretien par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Matériaux utilisés	OUI – Favoriser le matériaux durables/écologiques/recyclables	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Autonomie de l'installation	Système anti-vandalisme et « anti-grimpage » à prévoir	Indiquer comment cela a été pris en compte
Maintenance de l'installation	Si l'installation n'est pas autonome et en cas de dégradation	Indiquer comment cela a été pris en compte
Transport de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Montage de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nadar lors du montage	Prévu par le BME sur demande	Indiquer si oui/non et superficie
Démontage de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Obstruction	L'installation ne sera pas posée sur et devant des sorties de secours, taques gaz, eau, électricité, aération...	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nettoyage du lieu fin de démontage	OUI – Prévu par le BME – Protection de montage/démontage prévue par soumissionnaire	Indiquer ce qui a été prévu
Location d'engins de manutention	À prévoir par le soumissionnaire - Merci de détailler le prix de ce poste	Indiquer quoi et quantités
Demande d'interdiction de stationnement	Prévu par le BME sur demande	Préciser la demande

Please consider the environment before printing.

Thank you.

LOT 3 - TOUR NOIRE		
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Superficie		
Superficie utile	150m ² maximum	Indiquer superficie
Electricité		
Arrivée	230/400V 63A	Indiquer si besoin et puissance
Accès		
Camionnette	Possible	Indiquer si oui
Camion	Possible	Indiquer si oui
Morphologie		
Prise en compte de la pente	NA	Indiquer si oui et comment
Prise en compte de l'accroche au sol	OUI - Impossible - Prévoir lestage	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la charge maximum	OUI - MAX 30T (tbc)	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte du vent	OUI - Modéré à fort	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la mobilité	OUI - Grand flux piéton / Rassemblement / Squattage	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des accès pompier	OUI - Prévoir 4.5m entre l'installation et les façades de l'hôtel	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Prise en compte vandalisme	OUI	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des intempéries	OUI - Pluie/Vent...	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de l'éclairage	OUI – Installation diurne mais lumière sur le pourtour de la place et sur la tour noire	Indiquer ce qui a été prévu
Points de vue	OUI – Attention feuillage des arbres	Indiquer ce qui a été prévu
INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L'INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Poids de l'installation	Charge maximum de la place : 30T	Indiquer poids de l'œuvre
Implantation de l'installation	Demande d'un plan d'implantation	Ajouter un plan PDF
Ancrage de l'installation	Prévoir lestage suffisant car aucun ancrage dans le sol ne peut être fait	Indiquer lestage prévu + poids
Dimension maximum de l'installation	Maximum 150m ² au sol et 5m de hauteur MAX	Indiquer dimensions
Prise au vent	Il faut que l'installation soit faiblement impactée par le vent et lestée en conséquence	Indiquer comment cela a été pris en compte
Intempéries	Autonome OU prévoir un entretien par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Matériaux utilisés	OUI – Favoriser le matériaux durables/écologiques/recyclables	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Autonomie de l'installation	Système anti-vandalisme et « anti-grimpage » à prévoir	Indiquer comment cela a été pris en compte
Maintenance de l'installation	Si l'installation n'est pas autonome et en cas de dégradation	Indiquer comment cela a été pris en compte
Transport de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Montage de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nadar lors du montage	Prévu par le BME sur demande	Indiquer si oui/non et superficie
Démontage de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Obstruction	L'installation ne sera pas posée sur et devant des sorties de secours, taques gaz, eau, électricité, aération...	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nettoyage du lieu fin de démontage	OUI – Prévu par le BME – Protection de montage/démontage prévue par soumissionnaire	Indiquer ce qui a été prévu
Location d'engins de manutention	À prévoir par le soumissionnaire - Merci de détailler le prix de ce poste	Indiquer quoi et quantités
Demande d'interdiction de stationnement	Prévu par le BME sur demande	Préciser la demande

Please consider the environment before printing.

Thank you.

LOT 4 - RUE DES PIERRES

INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU

Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Superficie		
Superficie utile	225.9m Maximum	Indiquer superficie
Electricité		
Arrivée	16A CEE MONO	Indiquer si besoin et puissance
Accès		
Camionnette	Possible	Indiquer si oui
Camion	Possible	Indiquer si oui
Morphologie		
Prise en compte de la pente	NA	Indiquer si oui et comment
Prise en compte de l'accroche aux câbles	OUI – accroche tous les 50cm – Mousquetons.	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de charge maximum du câble	25kg répartis sur le câble	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte du vent	OUI - fort	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la mobilité	OUI – Rue piétonne	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des accès pompier	OUI - Prévoir 4.5m de passage sous l'installation	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Prise en compte vandalisme	NON	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des intempéries	OUI	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de l'éclairage	OUI – installation diurne mais éclairage sur les façades	Indiquer ce qui a été prévu
Points de vue	OUI – Point de vue sur la pointe de l'Hôtel de Ville	Indiquer ce qui a été prévu
INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L'INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE		
Poste	Demandé / proposé par le BME	Proposé / demandé par le soumissionnaire
Poids de l'installation	25Kg repartis sur les câbles	Indiquer poids de l'œuvre
Implantation de l'installation	Demande d'un plan d'implantation	Ajouter un plan PDF
Ancrage de l'installation	OUI – conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer ce qui a été prévu + poids
Dimension maximum de l'installation	8m maximum – conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer dimensions
Lumière (optionnelle)	Préconiser le LED pour la puissance énergétique	Indiquer ce qui a été prévu
Prise au vent	Il faut que l'installation soit très faiblement impactée - conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer comment cela a été pris en compte
Intempéries	Autonome	Indiquer comment cela a été pris en compte

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Matériaux utilisés	OUI – Favoriser le matériaux durables/écologiques/recyclables	Indiquer ce qui a été prévu
Autonomie de l'installation	OUI - conforme aux demandes de l'annexe E)	Indiquer comment cela a été pris en compte
Transport de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Montage de l'installation	À prévoir par le BME pour l'accrochage et par le soumissionnaire pour le prémontage/Assemblage	Indiquer comment cela a été pris en compte
Démontage de l'installation	À prévoir par le BME pour le décrochage et par le soumissionnaire pour le démontage/désassemblage	Indiquer comment cela a été pris en compte
Remise en état du lieu	OUI – Prévu par le BME – Protection de montage/démontage prévue par soumissionnaire	Indiquer ce qui a été prévu
Location d'engins de manutention (nacelle)	À prévoir par le BME dans le cadre des montage et démontage	Indiquer quoi et quantités
Demande d'interdiction de stationnement	Prévu par le BME sur demande	Préciser la demande

Please consider the environment before printing.

Thank you.

LOT 5 - CARREFOUR DE L'EUROPE		
INFORMATIONS / CONTRAINTES DU LIEU		
Poste	Demandé / proposé par BME	Proposé / demandé par soumissionnaire
Superficie		
Superficie utile	150m ² maximum	Indiquer superficie
Electricité		
Arrivée	Maximum Tri 220 Max 63A = 12 circuits 16A	Indiquer si besoin et puissance
Accès		
Camionnette	Possible	Indiquer si oui
Camion	Prévoir déplacement plots béton avec manitou + charge max 30T + contact avec la STIB et la Police pour la circulation.	Indiquer si oui, comment les plots seront déplacés et charge véhicule
Morphologie		
Prise en compte de la pente	OUI - info : 2.35%	Indiquer si oui et comment
Prise en compte de l'accroche au sol	OUI - Impossible - Prévoir lestage	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de charge maximum	OUI - MAX 30T (tbc)	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte du vent	OUI - Modéré à fort	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de la mobilité	OUI - Grand flux piéton (Gare SNCB & STIB)	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des accès pompier	OUI - Prévoir 4.5m entre l'installation et les façades	Indiquer ce qui a été prévu

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Prise en compte vandalisme	OUI	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte des intempéries	OUI - Pluie/Vent...	Indiquer ce qui a été prévu
Prise en compte de l'éclairage	OUI – Installation diurne mais éclairage restreint	Indiquer ce qui a été prévu
INFORMATIONS / CONTRAINTES DE L'INSTALLATION ARTISTIQUE PROPOSEE		
Poste	Demandé / proposé par BME	Proposé / demandé par soumissionnaire
Poids de l'installation	Charge maximum de la place : 30T	Indiquer poids de l'œuvre
Implantation de l'installation	Demande d'un plan d'implantation	Ajouter un plan PDF
Ancrage de l'installation	Prévoir lestage suffisant car aucun ancrage dans le sol ne peut être fait	Indiquer lestage prévu + poids
Dimension maximum de l'installation	Maximum 150m ² au sol et 5m de hauteur MAX	Indiquer dimensions
Prise au vent	Il faut que l'installation soit faiblement impactée par le vent et lestée en conséquence	Indiquer comment cela a été pris en compte
Intempéries	Autonome OU prévoir un entretien par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Matériaux utilisés	OUI – Favoriser le matériaux durables/écologiques/recyclables	Indiquer ce qui a été prévu
Autonomie de l'installation	Système anti-vandalisme et « anti-grimpage » à prévoir	Indiquer comment cela a été pris en compte

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Check Liste contraintes & besoins

Maintenance de l'installation	Si l'installation n'est pas autonome et en cas de dégradation	Indiquer comment cela a été pris en compte
Transport de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Montage de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nadar lors du montage	Prévu par le BME sur demande	Indiquer si oui/non et mc
Démontage de l'installation	À prévoir par le soumissionnaire	Indiquer comment cela a été pris en compte
Obstruction	L'installation ne sera pas posée sur et devant des sorties de secours, taques gaz, eau, électricité, aération...	Indiquer comment cela a été pris en compte
Nettoyage du lieu fin de démontage	OUI – Prévu par le BME – Protection de montage/démontage prévue par soumissionnaire	Indiquer ce qui a été prévu
Location d'engins de manutention	À prévoir par le soumissionnaire - Merci de détailler le prix de ce poste	Indiquer quoi et quantités
Demande d'interdiction de stationnement	Prévu par le BME sur demande	Préciser la demande

Please consider the environment before printing.

Thank you.