

KAVEL 1 - HOOGSTRAAT		
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Oppervlakte		
Nuttige oppervlakte	Maximaal 117,31 m	Oppervlakte specificeren
Elektriciteit		
Ingang	16A CEE MONO	Specificeren indien nodig en vermogen
Toegang		
Bestelwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Vrachtwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Morfologie		
Rekening houden met de helling	N.v.t.	Specificeren indien ja en hoe
Rekening houden met de kabelbevestiging	JA – bevestiging om de 50 cm – karabijnhaken.	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de maximale kabelbelasting	25 kg verdeeld over de kabel	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de wind	JA - in hoge mate	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de mobiliteit	JA - grote stroom van auto's	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met toegang brandweer	JA - Zorg voor 4,5 m vrije ruimte onder de installatie	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Rekening houden met vandalisme	NEEN	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met noodweer	JA	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de verlichting	JA - Daginstallatie maar verlichting op gevels	Specificeren wat gepland is
Gezichtspunten	JA - omvang van de bomen	Specificeren wat gepland is
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Gewicht van de installatie	25 kg verdeeld over de kabel	Gewicht van het werk specificeren
Locatie van de installatie	Verzoek om een bouwplan	Een PDF-plan toevoegen
Verankering van de installatie	JA – in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Specificeren wat gepland is + gewicht
Maximale afmetingen van de installatie	8 m maximum – in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Afmetingen specificeren
Verlichting (als optie)	Led verdient de voorkeur omwille van energieverbruik	Specificeren wat gepland is
Windbelasting	De impact op de installatie moet heel klein zijn - in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Noodweer	Autonoom	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Gebruikte materialen	JA - Voorkeur voor duurzame/ecologische/recycleerbare materialen	Specificeren wat gepland is
Autonomie van de installatie	JA - in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Transport van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Montage van de installatie	Te verstrekken door BME voor de verankering en door de inschrijver voor de voormontage/assemblage	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Demontage van de installatie	Te verstrekken door BME voor het losmaken en door de inschrijver voor de demontage/ontmanteling	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Schoonmaken van het terrein	JA – verzorgd door BME – bescherming montage/demontage verzorgd door de inschrijver	Specificeren wat gepland is
Huur van werkmaterieel (hoogwerker)	Verzorgd door BME als onderdeel van montage en demontage	Wat en hoeveelheden specificeren
Verzoek om een parkeerverbod	Op verzoek verzorgd door BME	Het verzoek toelichten

Please consider the environment before printing.

Thank you.

KAVEL 2 – GROTE ZAVEL		
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Oppervlakte		
Nuttige oppervlakte	Maximaal 15 m ²	Oppervlakte specificeren
Elektriciteit		
Ingang	16A CEE MONO	Specificeren indien nodig en vermogen
Toegang		
Bestelwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Vrachtwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Morfologie		
Rekening houden met de helling	JA - info: 2%	Specificeren indien ja en hoe
Rekening houden met de vloerverankering	JA - onmogelijk - zorg voor ballast of mast in de kabelgoot	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de maximale belasting	JA - MAX 30T	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de wind	JA – matig tot in hoge mate	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de mobiliteit	JA – Grote stroom voetgangers	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met toegang brandweer	N.v.t.	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Rekening houden met vandalisme	JA	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met noodweer	JA – buiteninstallatie – regen/wind...	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de verlichting	JA – daginstallatie maar beperkte verlichting	Specificeren wat gepland is
Gezichtspunten	JA	Specificeren wat gepland is
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Gewicht van de installatie	Maximale belasting van de plek: 30T	Gewicht van het werk specificeren
Locatie van de installatie	Verzoek om een bouwplan	Een PDF-plan toevoegen
Verankering van de installatie	Zorgen voor voldoende ballast, aangezien verankering in de grond niet mogelijk is	Geplande ballast + gewicht specificeren
Maximale afmetingen van de installatie	Maximaal 15m ² op de vloer en 5 m hoogte MAX	Afmetingen specificeren
Windbelasting	De installatie mag slechts licht door de wind worden beïnvloed en dienovereenkomstig worden verzaaid	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Noodweer	Autonoom OF onderhoud plannen met de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Gebruikte materialen	JA - voorkeur voor duurzame/ecologische/recycleerbare materialen	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Autonomie van de installatie	Er moet een antivandalisme- en antieklimsysteem komen	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Onderhoud van de installatie	Als de installatie niet autonoom is en in geval van achteruitgang	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Transport van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Montage van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Nadar tijdens de montage	Op verzoek verstrekt door BME	Specificeren indien ja/nee en oppervlakte
Demontage van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Belemmering	De installatie mag niet op of voor nooduitgangen, gas-, water-, elektriciteit-, ventilatieaansluitingen, enz. worden geplaatst.	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Schoonmaak van het terrein na de demontage	JA – Verstrekt door BME – Bescherming van de montage/demontage verstrekt door de inschrijver	Specificeren wat gepland is
Huur van werkmaterieel	Te verstrekken door de inschrijver - Gelieve de prijs van dit item op te geven	Wat en hoeveelheden specificeren
Verzoek om een parkeerverbod	Op verzoek verzorgd door BME	Het verzoek toelichten

Please consider the environment before printing.

Thank you.

KAVEL 3 – ZWARTE TOREN		
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Oppervlakte		
Nuttige oppervlakte	Maximaal 150 m ²	Oppervlakte specificeren
Elektriciteit		
Ingang	230/400V 63A	Specificeren indien nodig en vermogen
Toegang		
Bestelwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Vrachtwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Morfologie		
Rekening houden met de helling	N.v.t.	Specificeren indien ja en hoe
Rekening houden met de vloerverankering	JA - onmogelijk - voor ballast zorgen	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de maximale belasting	JA - MAX 30T (tbc)	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de wind	JA – Matig tot in hoge mate	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de mobiliteit	JA - Grote voetgangersstroom / samenschooling / kraak	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met toegang brandweer	JA - Laat 4,5 m vrij tussen de installatie en de gevels van het hotel	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Rekening houden met vandalisme	JA	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met noodweer	JA - regen/wind...	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de verlichting	JA – daginstallatie maar licht rond het plein en op de zwarte toren	Specificeren wat gepland is
Gezichtspunten	JA – Opletten voor gebladerte van de bomen	Specificeren wat gepland is
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Gewicht van de installatie	Maximale belasting van de plek: 30T	Gewicht van het werk specificeren
Locatie van de installatie	Verzoek om een bouwplan	Een PDF-plan toevoegen
Verankering van de installatie	Zorgen voor voldoende ballast, aangezien verankering in de grond niet mogelijk is	Geplande ballast + gewicht specificeren
Maximale afmetingen van de installatie	Maximaal 150 m ² op de grond en 5 m hoogte MAX	Afmetingen specificeren
Windbelasting	De installatie mag slechts licht door de wind worden beïnvloed en dienovereenkomstig worden verzaaid	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Noodweer	Autonoom OF onderhoud plannen met de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Gebruikte materialen	JA - Voorkeur voor duurzame/ecologische/recycleerbare materialen	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Autonomie van de installatie	Er moet een antivandalisme- en antieklimsysteem komen	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Onderhoud van de installatie	Als de installatie niet autonoom is en in geval van achteruitgang	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Transport van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Montage van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Nadar tijdens de montage	Op verzoek verzorgd door BME	Specificeren indien ja/nee en oppervlakte
Demontage van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Belemmering	De installatie mag niet op of voor nooduitgangen, gas-, water-, elektriciteit-, ventilatieaansluitingen, enz. worden geplaatst.	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Schoonmaak van het terrein na demontage	JA – Verstrekt door BME – Bescherming van de montage/demontage verstrekt door de inschrijver	Specificeren wat gepland is
Huur van werkmaterieel	Te verstrekken door de inschrijver - Gelieve de prijs van dit item op te geven	Wat en hoeveelheden specificeren
Verzoek om een parkeerverbod	Op verzoek verzorgd door BME	Het verzoek toelichten

Please consider the environment before printing.

Thank you.

KAVEL 4 - STEENSTRAAT		
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Oppervlakte		
Nuttige oppervlakte	Maximaal 225,9 m	Oppervlakte specificeren
Elektriciteit		
Ingang	16A CEE MONO	Specificeren indien nodig en vermogen
Toegang		
Bestelwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Vrachtwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Morfologie		
Rekening houden met de helling	N.v.t.	Specificeren indien ja en hoe
Rekening houden met de kabelbevestiging	JA – bevestiging om de 50 cm – karabijnhaken.	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de maximale belasting van de kabel	25 kg verdeeld over de kabel	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de wind	JA - in hoge mate	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de mobiliteit	JA – voetgangersstraat	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met toegang brandweer	JA - zorg voor 4,5 m vrije ruimte onder de installatie	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Rekening houden met vandalisme	NEEN	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met noodweer	JA	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de verlichting	JA - Daginstallatie maar verlichting op gevels	Specificeren wat gepland is
Gezichtspunten	JA – uitzicht op de puntgevel van het Stadhuis	Specificeren wat gepland is
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Gewicht van de installatie	25 kg verdeeld over de kabels	Gewicht van het werk specificeren
Locatie van de installatie	Verzoek om een bouwplan	Een PDF-plan toevoegen
Verankering van de installatie	JA – in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Specificeren wat gepland is + gewicht
Maximale afmetingen van de installatie	Maximaal 8 m – in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Afmetingen specificeren
Verlichting (als optie)	Led verdient de voorkeur omwille van energieverbruik	Specificeren wat gepland is
Windbelasting	De installatie mag slechts licht door de wind worden beïnvloed - in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Noodweer	Autonoom	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Gebruikte materialen	JA - Voorkeur voor duurzame/ecologische/recycleerbare materialen	Specificeren wat gepland is
Autonomie van de installatie	JA - in overeenstemming met de voorschriften van bijlage E)	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Transport van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Montage van de installatie	Te verstrekken door BME voor de verankering en door de inschrijver voor de voormontage/assemblage	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Demontage van de installatie	Te verstrekken door BME voor het losmaken en door de inschrijver voor de demontage/ontmanteling	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Herstel van het terrein	JA – verzorgd door BME – bescherming montage/demontage verzorgd door de inschrijver	Specificeren wat gepland is
Huur van werkmaterieel (hoogwerker)	Verzorgd door BME als onderdeel van montage en demontage	Wat en hoeveelheden specificeren
Verzoek om een parkeerverbod	Op verzoek verzorgd door BME	Het verzoek toelichten

Please consider the environment before printing.

Thank you.

KAVEL 5 - EUROPAKRUISPUNT		
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Oppervlakte		
Nuttige oppervlakte	Maximaal 150 m ²	Oppervlakte specificeren
Elektriciteit		
Ingang	Maximaal drie 220 Max 63A = 12 circuits 16A	Specificeren indien nodig en vermogen
Toegang		
Bestelwagen	Mogelijk	Specificeren indien ja
Vrachtwagen	Plannen om betonblokken te verplaatsen met speciale uitrusting + max. belasting van 30T + contact met de MIVB en de Politie voor het verkeer.	Specificeren indien ja, hoe de blokken zullen worden verplaatst en de voertuigbelasting
Morfologie		
Rekening houden met de helling	JA - info: 2,35%	Specificeren indien ja en hoe
Rekening houden met de vloerverankering	JA - Onmogelijk – voor ballast zorgen	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de maximale belasting	JA - MAX 30T (tbc)	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de wind	JA – matig tot in hoge mate	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de mobiliteit	JA – Grote voetgangersstroom (station NMBS & MIVB)	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met toegang brandweer	JA – 4,5 m vrijhouden tussen de installatie en de gevels	Specificeren wat gepland is

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Rekening houden met vandalisme	JA	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met noodweer	JA - regen/wind...	Specificeren wat gepland is
Rekening houden met de verlichting	JA – daginstallatie maar beperkte verlichting	Specificeren wat gepland is
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE		
Item	Gevraagd / voorgesteld door BME	Voorgesteld / gevraagd door de inschrijver
Gewicht van de installatie	Maximale belasting van de plek: 30T	Gewicht van het werk specificeren
Locatie van de installatie	Verzoek om een bouwplan	Een PDF-plan toevoegen
Verankering van de installatie	Zorgen voor voldoende ballast, aangezien verankering in de grond niet mogelijk is	Geplande ballast + gewicht specificeren
Maximale afmetingen van de installatie	Maximaal 150 m ² op de grond en 5m hoogte MAX	Afmetingen specificeren
Windbelasting	De installatie mag slechts licht door de wind worden beïnvloed en moet dienovereenkomstig worden verzwaard	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Noodweer	Autonoom OF onderhoud plannen met de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Gebruikte materialen	JA - Voorkeur voor duurzame/ecologische/recycleerbare materialen	Specificeren wat gepland is
Autonomie van de installatie	Er moet een antivandalisme- en antiklimsysteem komen	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden

Please consider the environment before printing.

Thank you.

Onderhoud van de installatie	Als de installatie niet autonoom is en in geval van achteruitgang	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Transport van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Montage van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Nadar tijdens de montage	Op verzoek verzorgd door BME	Specificeren indien ja/nee en m2
Demontage van de installatie	Te verstrekken door de inschrijver	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Belemmering	De installatie mag niet op of voor nooduitgangen, gas-, water-, elektriciteit-, ventilatieaansluitingen, enz. worden geplaatst.	Specificeren hoe er rekening mee is gehouden
Schoonmaak van het terrein na de demontage	JA – Verstrekt door BME – Bescherming van de montage/demontage verstrekt door de inschrijver	Specificeren wat gepland is
Huur van werkmaterieel	Te verstrekken door de inschrijver - Gelieve de prijs van dit item op te geven	Wat en hoeveelheden specificeren
Verzoek om een parkeerverbod	Op verzoek verzorgd door BME	Het verzoek toelichten

Please consider the environment before printing.

Thank you.